

Werstattpresse - Hydraulisch Motorisiert

520712160

Werksattpressen - WSP 160 NL



Die motorisierten SCANTOOL-Werkstattpressen Modell WSP NL sind äußerst robust und werden ausschließlich in den Niederlanden hergestellt.

Unsere motorisierte hydraulische Werkstattpresse eignet sich hervorragend für Spezialbearbeitungen und Umformarbeiten. Zum Richten und Ein- und Ausdrücken, z. Lager zum Beispiel.

Deshalb ist eine SCANTOOL-Werkstattpresse ein Muss für technische Werkstätten, Reparaturfirmen und technische Ausbildungseinrichtungen.

Die WSP NL-Modelle werden in den Niederlanden mit fortschrittlichen CNC-Maschinen und Robotern hergestellt.

Das Gehäuse dieser Hydraulikpresse ist sehr stabil und ihr Hydrauliksystem ist äußerst präzise, egal ob elektrisch mit dem Joystick oder manuell mit der Handpumpe.

Merkmale der Profi Press Werkstattpresse

Jede Werkstattpresse ist mit einem beweglichen Zylinder, einem integrierten Manometer und einem Druckregler ausgestattet.

Es hat auch zwei Geschwindigkeiten (eine schnelle Annäherungsgeschwindigkeit und eine langsamere Arbeitsgeschwindigkeit), einen Joystick und eine Handpumpe für präzises Pressen.

Darüber hinaus ist die Höhe des schweren Arbeitstisches leicht einzustellen; Mühelos mit dem Motor dieser motorisierten Hydraulikpresse.

Alle unsere WSP NL-Modelle erfüllen die strengsten gesetzlichen Anforderungen und erfüllen die europäischen CE-Standards.

Diese motorisierten Werkstattpressen können mit verschiedenen optionalen Zubehörteilen ausgestattet werden. Zum Beispiel ein Satz V-Blöcke, ein Fußpedal oder ein Dornsatz.

Darüber hinaus ist es möglich, einige Abmessungen der elektrischen Standardwerkstattpressen anzupassen.

Wenn Sie mit einer maßgeschneiderten Hydraulikpresse arbeiten möchten, fragen Sie uns nach den Möglichkeiten!

Großes Sortiment

Das WSP NL-Sortiment enthält verschiedene hydraulische Werkstattpressen: Unsere motorisierte Werkstattpresse ist in Tonnagen bis 300 Tonnen erhältlich.



Product Link:

<https://scantool.dk/de/product/workshop-press-hydraulic-motorised-132>

Product Specification

Hub (mm)	400
Leistung (kW)	3,0
Spindeldrehzahl	2
Öl Kapazität (L)	30
Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s)	2,4
Vorschubgeschwindigkeit (mm/s)	7,48
Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s)	9,35
Presskraft (KN)	1570
Max. Presse (bar)	255
Arbeitsbreite (mm)	1100
Spannung	3x400V, 50Hz
Motorisiert	1
Nettogewicht (kg)	1195

Product Link:

<https://scantool.dk/de/product/workshop-press-hydraulic-motorised-132>