Portalpresse

 # 520712210

Portalpressen - PTP 100





Portalpresse PTP 100 mit manuell verfahrbarem Portal - die perfekte Maschine zum Richten von großen Stahlblechen und schweren Konstruktionen.

Exklusiv für SCANTOOL in den Niederlanden aus hochwertigem Stahl hergestellt.

Der PTP 100 ist mit einem beweglichen Zylinder (links-rechts) und einem beweglichen Rahmen (vorne-hinten) ausgestattet. Der Zylinder und der Rahmen können leicht von Hand bewegt werden, sodass der Bediener einfachen Zugang zu allen verschiedenen Oberflächenpunkten hat.

PTP 100 eignet sich hervorragend zum Richten von großen Stahlblechen und schweren Konstruktionen. Das Hydrauliksystem

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

ist sehr präzise, egal ob Sie die Presse elektrisch oder manuell (mit der Handpumpe) betreiben.

Darüber hinaus ist der PTP 100 mit einem integrierten Manometer und Druckminderer ausgestattet. Mit diesen Funktionen können Sie während des Betriebs der Presse den aktuellen Druck überprüfen.

Das zweistufige Motorhydraulikaggregat verfügt über eine automatische Schnellabschaltung, sobald Gegendruck vorhanden ist. Darüber hinaus enthält die PTP 100 auch einen Joystick zur Steuerung des Zylinders und eine Handpumpe für präzises Pressen.

Unsere hydraulischen Portalpressen werden in einer 100-Tonnen- und einer 160-Tonnen-Version angeboten. Beide Pressen sind von höchster Qualität und werden durch eine 2-Jahres-Garantie unterstützt und erfüllen die neuesten CE-Vorschriften.

Standard Ausrüstung - Hydraulikeinheit, ausgestattet mit einem Joystick zum Auf- und Abwärtsbewegen des Kolbens, einer Handpumpe für Präzisionsarbeiten, einem Druckregler und einem Geschwindigkeitswahlschalter. - Integriertes Manometer - Beweglicher Zylinder (links - rechts) - Manuell bewegliches Portal (hin und her).

Product Link:

https://scantool.dk/de/product/portal-press-135

Product Specification

Leisung (kW)	2,2
Tischmaße (mm)	1740 x 996
Arbeitsbreite (mm)	1100
Abstand von Tisch zur Spindel (mm)	720
Max. Spindelweg (mm)	380 (+320mm w/extra cylinder extention)
Vorschubgeschwindigkeit (mm/s)	7,54
Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s)	2,47
Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s)	9,06
Presskraft (KN)	981
Max. Presse (bar)	258
Länge (mm)	1740
Breite (mm)	1670
Höhe (mm)	2034

Product Link:

https://scantool.dk/de/product/portal-press-135