Portalpresse

 # 520712216

Portalpressen - PTP 160







Portalpressen mit manuell verfahrbarem Portal - die perfekte Maschine zum Richten von großen Stahlplatten und schweren Konstruktionen.

Unsere Portalpressen mit manuell verfahrbarem Portal sind aus hochwertigem Stahl gefertigt.

Exklusiv produziert für SCANTOOL in den Niederlanden.

Diese Portalpressen sind mit einem beweglichen Zylinder (links-rechts) und einem beweglichen Rahmen (vorne-hinten) ausgestattet.

Der Zylinder und der Rahmen können leicht von Hand bewegt werden, sodass der Bediener einfachen Zugang zu allen

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

verschiedenen Oberflächenpunkten hat.

Diese hydraulische Presse eignet sich hervorragend zum Richten von großen Stahlblechen und schweren Konstruktionen. Das Hydrauliksystem ist sehr präzise, egal ob Sie die Presse elektrisch oder manuell (mit der Handpumpe) betreiben. Zusätzlich ist diese Richtpresse mit einem integrierten Manometer und Druckregler ausgestattet.

Mit diesen Funktionen können Sie während des Betriebs der Presse den aktuellen Druck überprüfen und kontrollieren. Das zweistufige Motorhydraulikaggregat verfügt über eine automatische Schnellabschaltung, sobald Gegendruck vorhanden ist.

Zusätzlich enthalten diese Portalpressen noch einen Joystick zur Steuerung des Zylinders und eine Handpumpe für präzise Pressarbeiten. Unsere hydraulischen Portalpressen werden in einer 100-Tonnen- und einer 160-Tonnen-Version angeboten.

Beide Pressen sind von höchster Qualität und werden durch eine 2-Jahres-Garantie unterstützt und erfüllen die neuesten CE-Vorschriften.

Gleichzeitig gewähren wir 2 Jahre Garantie, zusätzlich liefern wir unsere Portalpressen mit 2 Jahren.

Serienausstattung - Hydraulikeinheit mit Motor, ausgestattet mit einem Joystick zum Auf- und Abwärtsbewegen des Kolbens, einer Handpumpe für Präzisionsarbeiten, einem Druckregler und einem Schalter zur Geschwindigkeitswahl. - Integriertes Manometer - Beweglicher Zylinder (links - rechts) - Manuell verschiebbares Portal (hin und her) - Zylinderverlängerung zum Erreichen des Tisches.

Product Link:

https://scantool.dk/de/product/portal-press

Product Specification

Leisung (kW)	3,0
Tischmaße (mm)	1740 x 996
Arbeitsbreite (mm)	1100
Abstand von Tisch zur Spindel (mm)	760
Max. Spindelweg (mm)	400 (+300mm w/extra cylinder extention)
Vorschubgeschwindigkeit (mm/s)	7,48
Y Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s)	2,4
Y Rücklaufgeschwindigkeit (mm/s)	9,35
Presskraft (KN)	1570
Max. Presse (bar)	255

Länge (mm)	1740
Breite (mm)	1725
Höhe (mm)	2104
Nettogewicht (kg)	2185

Product Link:

https://scantool.dk/de/product/portal-press