

## Säulen Bohr - und Fräsmaschine

# 48000000

### Bohr- und Fräsmaschinen - DM-40CA

Die **SCANTOOL DM-40CA** ist eine vielseitige Fräs- und Bohrmaschine mit Getriebe und **automatischem Vorschub**, die für Präzision und Leistung in anspruchsvollen Werkstattumgebungen entwickelt wurde.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken **1,1-kW-Motor (3 x 400 V)**, **MK4-Spindelaufnahme**, **Schnellspannbohrfutter**, **Kreuztisch 730 x 210 mm**, **digitaler Tiefenanzeige**, **24-V-Kickdown-Steuerung**, **LED-Arbeitsleuchte**, **Siemens-Elektrokomponenten** und **integriertem Kühlsystem**.

Diese Maschine bewältigt mühelos eine Vielzahl von Bohr- und Fräsaufgaben.

Mit **12 Spindeldrehzahlen** von **75 bis 3200 U/min**, **Gewindeschneidfunktion** und **integriertem Kühlsystem** gewährleistet die DM-40CA einen reibungslosen und effizienten Betrieb auch bei intensiver Nutzung.

#### Mitgeliefertes Zubehör:

Bohrfutter (Ø 1-13 mm)  
Adapter MK4 auf MK3  
Anzugstange M12  
Kegelschaft für Bohrfutter  
Schlüsselweite 19-22 mm  
Kippkeil  
T-Nutenschrauben (M12 x 55)  
Unterlegscheiben Ø 12  
Muttern M12  
Ölpresse  
Bedienungsanleitung  
Prüfzertifikat

#### **Product Link:**

<https://scantool.dk/de/product/geared-head-milling-and-drilling-machine-1>

## Product Specification

Bohrleistung in Stahl	32mm
Bohrleistung in Gusseisen	40mm
Fräskopf max.	80mm
Abstand von Fuß zur Spindel (mm)	280
Umdr./min	75 - 3200
Morsekonus	MT4
Hub (mm)	120mm
Spindelvorschübe	0.10 / 0.18 / 0.26 mm/rev.
Tischlänge (mm)	730mm
Neigbarer Kopf	±45°
Tischbreite (mm)	210mm
T-Nut	14mm
Abstand von Tisch zur Spindel (mm)	640mm
Längsverfahrweg	480mm
Vertikalverfahrweg	210mm
Leistung (kW)	1.1 / 1.5 kW
Nettogewicht (kg)	350
Bruttogewicht (kg)	385
Verpackungsgröße (L x B x H)	830 x 760 x 1885 mm
Spannung	3x400V

### Product Link:

<https://scantool.dk/de/product/geared-head-milling-and-drilling-machine-1>