

Säulen Bohr - und Fräsmaschine

4700000

Bohr- und Fräsmaschinen - DM-40BA



Die **SCANTOOL DM-40BA** ist eine vielseitige Tischfräs- und Bohrmaschine mit Getriebe und **automatischem Vorschub**, die für Präzision und Leistung in anspruchsvollen Werkstattumgebungen entwickelt wurde.

Ausgestattet mit einem leistungsstarken 1,1-kW-Motor (3 x 400 V), MK4-Spindelaufnahme, Schnellspannbohrfutter, Kreuztisch 800 x 240 mm, 3-Achsen-Digitalanzeige, Vierkantsäule, digitaler Tiefenanzeige, 24-V-Kickdown-Steuerung und Siemens-Elektrokomponenten und Gewindeschneidfunktion.

Diese Maschine bewältigt mühelos eine Vielzahl von Bohr- und Fräsarbeiten.

Mit 12 Spindeldrehzahlen von 75 bis 3200 U/min gewährleistet das DM-40BA einen reibungslosen und effizienten Betrieb auch bei intensiver Nutzung.

Mitgeliefertes Zubehör:
Schnellspannbohrfutter (Ø 1-13 mm)
Adapter MK4 auf MK3
M12-Anzugstange
Kegelschaft für Bohrfutter
Schlüsselweite 19-22 mm
Auswerferkeil
T-Nutenschrauben (M12 × 55)
Unterlegscheiben Ø 12
Muttern M12
Ölpresse
Bedienungsanleitung

Prüfzertifikat



Product Link:

https://scantool.dk/de/product/geared-head-milling-and-drilling-machine



Product Specification

Werkbankmodell	1
Bohrleistung Gusseisen	45
Bohrleistung ST-37	32
Planfräserkapazität	80
Schaftfräserkapazität	32
Spindelkegel	MT4
Umdr./min	75 - 3200
Spindelvorschübe	(3) 0.1/0.18/0.26mm/rev.
Neigbarer Kopf	±45°
Hub (mm)	120
Ausladung (mm)	258
Abstand von Tisch zur Spindel (mm)	460mm
Tischlänge (mm)	800mm
Tischbreite (mm)	240mm
T-Nut	14mm
Querverfahrweg	190mm
Längsverfahrweg	560mm
Vertikalverfahrweg	350mm
Max. Ladung auf den Tisch (Kg)	100kg
Leisung (kW)	1.1/1.5
Spannung	3x400V
Verpackungsgröße (L x B x H)	860x760x1150mm
Nettogewicht (kg)	340



Product Link:

https://scantool.dk/de/product/geared-head-milling-and-drilling-machine