

Presses

520712216

Presses avec portique - PTP 160

Presses manuelles à portails mobiles pour portails - la machine idéale pour redresser de grandes tôles d'acier et des structures lourdes.

Nos presses à portail avec portail mobile manuel sont en acier de haute qualité.

Produit exclusivement pour SCANTOOL aux Pays-.

Ces presses à portique sont équipées d'un vérin mobile (gauche-droite) et d'un châssis mobile (va-et-vient).

Le cylindre et le châssis peuvent être facilement déplacés à la main, donnant à l'opérateur un accès facile à tous les différents points de surface.

Cette presse hydraulique convient parfaitement au redressage de grandes plaques d'acier et de structures lourdes. Le système hydraulique est très précis, que vous utilisiez la presse électriquement ou manuellement (avec la pompe à main).

De plus, cette presse à dresser est équipée d'un manomètre et d'un régulateur de pression intégrés. Ces fonctions vous permettent de vérifier et de contrôler la pression actuelle lors de l'utilisation de la presse. L'unité hydraulique motorisée à deux étages s'arrête automatiquement à grande vitesse dès qu'il y a une contre-pression.

De plus, ces presses à portique comprennent également un joystick pour contrôler le cylindre et une pompe à main pour un travail de presse précis.

Nos presses hydrauliques à portique sont proposées en version 100 tonnes et 160 tonnes. Les deux presses sont de la plus haute qualité et bénéficient d'une garantie de 2 ans et sont conformes aux dernières réglementations CE.

Dans le même temps, nous offrons une garantie de 2 ans. Nous fournissons également à nos presseurs à portail une garantie de 2 ans.

Équipement standard

- Groupe hydraulique équipé d'un joystick pour déplacer le piston vers le haut / , un pompe de précision pompe à main, régulateur de pression et sélecteur de vitesse.
- Manomètre intégré
- Cylindre mobile (gauche - droite)
- Portail mobile manuel (aller-retour)
- Rallonge de cylindre pour atteindre la table.

Product Link:

<https://scantool.dk/fr/product/portal-press>



SCANTOOL
PROUD MANUFACTURER SINCE 1980

Product Specification

Moteur (kW)	3,0
Dimension de la table (mm)	1740 x 996
Largeur de travail (mm)	1100
Distance de la table à la broche (mm)	760
Max. marche de la broche (mm)	400 (+300mm w/extra cylinder extention)
Vitesse d'avance (mm / s)	7,48
Y Vitesse de travail (mm / s)	2,4
Y Vitesse de retour (mm / s)	9,35
Force de pression (KN)	1570
Pression max. (bar)	255
Longueur (mm)	1740
Largeur de la machine (mm)	1725
Hauteur de la machine (mm)	2104
Net (kg)	2185

Product Link:

<https://scantool.dk/fr/product/portal-press>