SCANTOOL
PROUD MANUFACTURER SINCE 1980

Rouleaux de cintrage motorisés

 # 500717002

Cintreuses à rouleaux motorisées - EBR - EBR 1050 x 2,2







Cintreuse asymétrique motorisée à trois rouleaux

Ce modèle est conçu pour les travaux légers à moyens. Il est parfait pour les coudes en aluminium et l'industrie de la ventilation. Le prix est attractif et peut être utilisé pour de nombreuses applications différentes.

• Cadres principaux en fonte

• Moteur principal avec frein

• Rouleau supérieur rotatif

• Rouleaux centralisés motorisés

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

• Rainures filaires

• Panneau de contrôle mobile

• Construit selon les directives de sécurité de l'UE

• Rouleaux en acier de qualité SAE 1050 à haute résistance à la traction

Accessoires spéciaux

• Rouleaux trempés et aiguisés

• Réglage motorisé du rouleau arrière (1040x3.0 uniquement).

• 3x220/380V-50Hz Voltage

Product Link:

https://scantool.dk/fr/product/bending-roller-motorised-149

Product Specification

Capacité (tonnes)	1050 x 2,2
Épaisseur de tôle d'acier (mm)	2,2
Longueur de travail (mm)	1050
Tension	3x400V-50/60 Hz
Moteur (CH)	2,0
Moteur (kW)	1,5
Min. Diamètre du ventre (ø mm)	113
Épaisseur de feuille (ø mm)	75
Vitesse de roulement (m/min.)	6
Longueur (mm)	2000
Largeur de la machine (mm)	750
Hauteur de la machine (mm)	1200
Net (kg)	360

Product Link:

https://scantool.dk/fr/product/bending-roller-motorised-149