

## Ponceuse à bande (4,8CH)

# 430232240

#### Ponceuses à bande industrielle - SCANTOOL 75X (75x2000)





#### Ponceuse à bande industrielle avec les avantages suivants:

- Qualité supérieure danoise
- Avec double extraction intégrée dans la base
- Arrêt d'urgence séparé
- Frein moteur standard
- Utilisation sûre
- Utilisation simple et pratique
- Réglage facile
- Changement facile et rapide du courroie sans outils
- Garantie moteur 5 ans



- Sécurité optimale

#### **Product Link:**

https://scantool.dk/fr/product/industrial-belt-grinder-48hp-35



# **Product Specification**

Rpm	3000
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (CH)	4,8
Taille de roue, roue de contact (ø mm)	200x75x42
Bandes abrasives (mm)	75x2000
Table de broyage (mm)	605
Capacité d'aspiration (m³ / h)	630
Vitesse de bande (m/sec)	30
Nombre de vitesses	1
Modèle de colonne	1
Avec aspiration	1
Longueur (mm)	1025
Largeur de la machine (mm)	500
Hauteur de la machine (mm)	1000
Net (kg)	90

### **Product Link:**

https://scantool.dk/fr/product/industrial-belt-grinder-48hp-35