
Ponceuse à bande (4,8CH)

 # 430232240

Ponceuses à bande industrielle - SCANTOOL 75X (75x2000)







Ponceuse à bande industrielle avec les avantages suivants:

- Qualité supérieure danoise

- Avec double extraction intégrée dans la base

- Arrêt d'urgence séparé

- Frein moteur - standard

- Utilisation sûre

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

- Utilisation simple et pratique

- Réglage facile

- Changement facile et rapide du courroie sans outils

- Garantie moteur 5 ans

- Sécurité optimale

Product Link:

https://arboga.dk/fr/product/industrial-belt-grinder-48hp-35

Product Specification

Rpm	3000
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (CH)	4,8
Taille de roue, roue de contact (ø mm)	200x75x42
Bandes abrasives (mm)	75x2000
Table de broyage (mm)	605
Capacité d'aspiration (m³ / h)	630
Vitesse de bande (m/sec)	30
Nombre de vitesses	1
Modèle de colonne	1
Avec aspiration	1
Longueur (mm)	1025
Largeur de la machine (mm)	500
Hauteur de la machine (mm)	1000
Net (kg)	90

Product Link:

https://arboga.dk/fr/product/industrial-belt-grinder-48hp-35