

# Ponceuse à bande (4,8CH)

# 430235240

# Ponceuses à bande industrielle - SCANTOOL 75X (75 x 2250)



## Ponceuse à bande industrielle avec les caractéristiques suivantes:

- Qualité supérieure danoise
- Double système d'échappement intégré
- Arrêt d'urgence séparé
- Frein moteur standard
- Fiable
- Fonctionnement simple et pratique
- Facile à régler
- Changement de courroie rapide sans outils
- Garantie 5 ans le moteur



- Sécurité optimale

#### **Product Link:**

https://scantool.dk/fr/product/industrial-belt-grinder-48hp-37



# **Product Specification**

Rpm	3000
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (CH)	4,8
Taille de roue, roue de contact (ø mm)	200x75x42
Bandes abrasives (mm)	75x2250
Table de broyage (mm)	780
Capacité d'aspiration (m³ / h)	630
Vitesse de bande (m/sec)	30
Nombre de vitesses	1
Avec aspiration	1
Longueur (mm)	1025
Largeur de la machine (mm)	500
Hauteur de la machine (mm)	1000
Net (kg)	90

## **Product Link:**

https://scantool.dk/fr/product/industrial-belt-grinder-48hp-37