SCANTOOL
PROUD MANUFACTURER SINCE 1980

Perceuses à colonne entraînées par courroie trapézoïdale

 # 100765000

Perceuses à colonne entraînées par courroie trapézoïdale - SCANTOOL 16ATF



Les perceuses, SCANTOOL 16AE & 16AT, sont des perceuses à colonne à courroie idéales pour les ateliers et l'industrie légère.

Caractéristiques standards:

• Cône Morse 2

• Livré complet comprenant foret de perçage avec serrage automatique

• Arrêt d'urgence séparé et lampe de travail réglable

• Pour max. les perceuseses sont équipées d'un micro interrupteur pour le changement de courroie.

• Écran de protection complet avec micro-interrupteur

• La construction simple et de qualité permet une utilisation facile et une longue durée de vie

• Robuste avec un design

• Les forets de qualité destinés aux perceuses Scantool sont fabriqués dans l'usine la plus renommée et la plus grande au

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

monde dans ce domaine. - avec une technologie de pointe des lignes de production semi-automatiques

• Table inclinable avec réglage des degrés

• Extrêmement abordable

Product Link:

https://scantool.dk/fr/product/v-belt-driven-drill-press

Product Specification

Rpm	280-2380
Tension	3x400V - 50 Hz
Moteur (kW)	0,75
Capacité de perçage (ø mm)	1-20
Cartouche de perçage (mm)	16
Max. inclinaison de la table (+/-)	45°
Décharge (mm)	190
Capacité d'oscillation (mm)	410 (14")
Max. Distance broche / carte (mm)	720/1210
Dimension de la table (mm)	285x285
Dimensions de la base (mm)	480x270
Max. marche de la broche (mm)	80
Nombre de vitesses	12
Réversible	1
Modèle de colonne	1
Hauteur de la machine (mm)	1600
Charge max. sur la table (kg)	12 kg.
Net (kg)	67

Product Link:

https://scantool.dk/fr/product/v-belt-driven-drill-press