

Fraiseuses et foreuses à tête axiale

4800000

Fraiseuses et perceuses - DM-40CA



La SCANTOOL DM-40CA est une fraiseuse et perceuse à engrenages polyvalente avec alimentation automatique conçue pour la précision et les performances dans les environnements d'atelier exigeants.

Doté d'un puissant moteur de 1,1 kW (3x400V), d'un cône de broche MK4, d'un mandrin sans clé, d'une table croisée 730 x 210 mm, d'un affichage numérique de la profondeur, d'une commande de rétrogradation 24V, d'une lampe de travail à LED, de composants électriques Siemens, d'un système de refroidissement intégré.

Avec 12 vitesses de broche allant de 75 à 3200 tr/min, une fonction de taraudage et un système de refroidissement intégré, le DM-40CA assure un fonctionnement fluide et efficace même en cas d'utilisation intensive.

Accessoires inclus:

Mandrin de perçage (Ø 1-13 mm)
Adaptateur MT4 vers MT3
Barre de traction M12
Queue conique pour mandrin
Clé 19-22 mm
Cale inclinée
Boulons à rainure en T (M12 × 55)
Rondelles Ø 12
Écrous M12
Pistolet à huile
Manuel d'instructions
Certificat de contrôle

Product Link:

https://scantool.dk/fr/product/geared-head-milling-and-drilling-machine-813





Product Specification

Capacité de perçage dans l'acier	32mm
Capacité de perçage dans la fonte	40mm
Tête de fraisage max.	80mm
Distance du pied à la broche (mm)	280
Rpm	75 - 3200
Cône morse	MT4
Course (mm)	120mm
Avances de broche	0.10 / 0.18 / 0.26 mm/rev.
Longueur de table (mm)	730mm
Largeur de table (mm)	210mm
Rainure en T	14mm
Distance de la table à la broche (mm)	640mm
Déplacement longitudinal	480mm
Déplacement vertical	210mm
Moteur (kW)	1.1 / 1.5 kW
Net (kg)	350
Poids brut (kg)	385
Taille de l'emballage (Longueur x Largeur x Hauteur)	830 x 760 x 1885 mm
Tension	3x400V

Product Link:

https://scantool.dk/fr/product/geared-head-milling-and-drilling-machine-813