

## Fraiseuses et foreuses à tête axiale

# 47000000

### Fraiseuses et perceuses - DM-40BA



La **SCANTOOL DM-40BA** est une fraiseuse et perceuse à table polyvalente avec engrenages et alimentation automatique, qui a été développée pour la précision et la performance dans des environnements d'atelier exigeants.

Doté d'un puissant moteur de 1,1 kW (3x400V), d'un cône de broche MT4, d'un mandrin sans clé, d'une table croisée 800 x 240 mm, d'un affichage numérique à 3 axes, d'une colonne carrée, d'un affichage numérique de la profondeur, d'un contrôle de rétrogradation 24V, de composants électriques Siemens, d'une lampe de travail à LED.

Avec 12 vitesses de broche allant de 75 à 3 200 tr/min, une capacité de filetage et un système de refroidissement intégré, le DM-40BA garantit un fonctionnement doux et efficace même lors d'une utilisation intensive.

#### Accessoires inclus :

Mandrin sans clé (Ø 1-13 mm)

Réducteur CM4 vers CM3

Tirant M16

porte mandrin CM4/B16

Clé 19-22 mm

Éjecteur d'outil (cône)

Lardon en T (M12 x 55)

Rondelles Ø 12

Écrous M12

Burette à huile

Manuel d'instructions

Certificat de contrôle

**Product Link:**

<https://scantool.dk/fr/product/geared-head-milling-and-drilling-machine>

## Product Specification

Modèle de banc	1
Capacité de perçage de la fonte	45
Capacité de perçage ST37	32
Capacité de la fraiseuse à surfacer	80
Capacité de fraisage	32
Cône du nez de broche	MT4
Rpm	75 - 3200
Avances de broche	(3) 0.1/0.18/0.26mm/rev.
Tête inclinable	±45°
Course (mm)	120
Décharge (mm)	258
Distance de la table à la broche (mm)	460mm
Longueur de table (mm)	800mm
Largeur de table (mm)	240mm
Rainure en T	14mm
Déplacement transversal	190mm
Déplacement longitudinal	560mm
Déplacement vertical	350mm
Charge max. sur la table (kg)	100kg
Moteur (kW)	1.1/1.5
Tension	3x400V
Taille de l'emballage (Longueur x Largeur x Hauteur)	860x760x1150mm
Net (kg)	340
Poids brut (kg)	390

**Product Link:**

<https://scantool.dk/fr/product/geared-head-milling-and-drilling-machine>